



**GreenCrop**  
Biotech Solutions

# FENOGRAMA DEL CULTIVO DE **BANANO**



[www.greencrop.com.co](http://www.greencrop.com.co)

Síguenos en    

© 2017

Semanas

14,4

24,5

35-37

Fase 1

Fase 2 juvenil F10-Fm

Fase 3 reproductiva Fm-F-C



## Foliares



Evofert® Inicio  
2,5 cc/L

Aporte de energía

Fase 1

Fase 2



Evofert® CaBZn  
2,5 cc/L

Fortalece la pared celular

Fase 1

Fase 2

Fase 3



Evofert® Completo  
2,5 cc/L

Reposición de  
micronutrientes

Fase 1

Fase 2



Evofert® Producción  
2,5 cc/L

Aumenta el llenado  
del racimo

Fase 3

## Coadyuvantes



Agrobuffer® SL  
1-3 cc/L

Regula pH  
Neutraliza dureza  
Reduce tensión  
superficial del agua

Fase 1

Fase 2

Fase 3



Evofert® Green pH  
0,5-1 cc/L

Acidificante  
Ideal para aplicar con herbicidas  
Antiespumante

Fase 1

Fase 2

Fase 3

# BANANO



## Biorreguladores



**Evofert® Root Up**  
1,65 cc/L

Raíces eficientes

Fase 1



**Evofert® X-Grow**  
1,65 cc/L

Longitud, tamaño y peso de racimo

Fase 2



**Evofert® Foto Activ**  
1,65 cc/L

Aumenta fotosíntesis  
Tolerancia al estrés

Fase 2

Fase 3



**Evofert® Sugar Flow**  
1,65 cc/L

Aumenta transporte de azúcares al racimo para síntesis de almidón  
Mejora el metabolismo del N  
\*Aplicar 4-5 semanas antes de cosecha

Fase 3

## Fertilización edáfica



**Missouri Clay 1-2 bultos/ha**

Para acompañar todas sus aplicaciones de fertilización edáfica.

Elemento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
N	X	X	X	X								
P	X											
K	X	X	X	X								

Hasta 4-6 fraccionamientos

Hasta 4-6 fraccionamientos

Tabla 1: Número de fraccionamientos sugerido en la fertilización edáfica de banano (Musa sp). Tomado de Thangaselvabai et al., (2009)



# Bio Pesticidas



**Dunkel Az®**  
1-2 cc/L

Cochinilla  
(*Pseudococcus elisae*)  
Escama  
(*Diaspis boisduvallii*)

Fase 1

Fase 2

Fase 3



**Evofert® BioK**  
1-2 cc/L

Cochinilla  
(*Pseudococcus elisae*)  
Escama  
(*Diaspis boisduvallii*)

Fase 1

Fase 2

Fase 3



**Evofert® Luctus**  
1,5-2,5 cc/L


Biofungicidas de amplio espectro  
*Mycosphaerella fijiensis* M.  
*Fusarium oxysporum* f. sp. *cubense*

Fase 1

Fase 2

Fase 3

**GRANDES  
PRODUCTOS**  
PARA GRANDES AGRICULTORES



Escanéame  
y descubre el  
mundo Green.